




SINCE
1975



—
Yürüme Yolları
Walkways

Tecrübemiz avantajınız

Our experience is your advantage

Faaliyetlerine 1975 yılında metal işlemeyle başlayan üretim ve mühendislik firması Kasso, 1986 yılında genişletilmiş metal levha üretimini de bünyesine katarak Tekşan-Kasso ortaklığını kurmuştur.

Kasso Mühendislik, bugün İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayii Bölgesi'nde yer alan fabrikasında, ileri teknolojiye sahip patentli makineleri ile müşterilerine yenilikçi çözümler sunabilen ve proje teslimi ürünler geliştirebilen tam teçhizatlı bir metal işleme tesisi niteliğindedir.

Tüm imalat konularını tek bir çatı altında toplayan Kasso Mühendislik, tek noktadan yönetim ve işletme felsefesiyle faaliyetlerine devam etmektedir. "Mimaride Metal Kabuklar" kavramını yapı sektöründe oturtmuş olan markanın ürünleri, endüstriyel uygulamaların yanı sıra mimari projelerde de önemli bir yer edinmiştir. Kasso, yıllar içinde edindiği deneyim ve birikimin neticesinde kendi sektöründe bir ilke imza atarak Türkiye'nin 71. tasarım merkezini açmaya hak kazanmıştır.

Kasso is an engineering and manufacturing firm that has specialized in metalworking since its founding in 1975. In 1986, the company expanded its operations by embarking on expanded mesh metal sheet manufacturing through the Tekşan-Kasso partnership.

Today, Kasso Engineering boasts a fully equipped metalworking plant at its headquarters in the Istanbul Anatolian Side Organized Industrial Zone. Here, the company operates a patented high-technology machine park that enables Kasso to offer innovative solutions and turnkey projects for its clients.

Kasso Engineering continues to grow through its philosophy of becoming a one-stop-shop for its clients' metalworking needs. As the innovator of "Architectural Metal Cladding" in the construction industry, the brand's products are frequently used in industrial applications as well as architectural projects. Empowered by its extensive experience and know-how amassed over the years, Kasso opened the first design center in its industry and the 71st in Turkey.



Kasso, ürün ve hizmetlerinin müşteri gereksinimlerini tutarlı bir şekilde karşılanmasını sağlamak ve sunulan kaliteyi sürekli olarak iyileştirmek adına 2004 yılında ISO 9001:2015 sertifikasını almaya hak kazanarak kendi sektöründe kalite belgesi alan ilk şirket olmuştur. Farklılık yaratmak isteyen, müşterilerinin görüş ve düşüncelerine önem veren ve bu görüşleri sürekli geliştirmek adına ISO 10002 : 2004 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesine, Çevre Yönetim Sistemi'ne yönelik ISO 14001 : 2015 ve İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda OHSAS 18001 : 2007 belgesine sahiptir. Kasso, çelik ve alüminyum yapıların imalatını ve montajını düzenleyen ve Yapı Ürünleri Yönetmeliği tarafından tanınan Avrupa standartlarına uygun üretime dair ISO EN 1090 belgesine sahiptir.

Kasso became the first company in its industry to receive ISO 9001: 2015 certification in 2004 in order to ensure that its products and services meet customer requirements consistently and to continuously improve the quality offered. As a corporation in quest of making a difference, which cares the opinions and thoughts of its customers, it has ISO 10002: 2004 Customer Satisfaction Management System certificate, ISO 14001: 2015 Environmental Management System certificate and OHSAS 18001: 2007 certificate for Occupational Health and Safety, in order to enhance these opinions constantly. Kasso, has the certification of ISO EN 1090 for execution of steel structures and aluminium structures for European Norms.



Kasso, 2010 yılında Türk Standartları Enstitüsü'ne (TSE) başvurarak 2013 yılında Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası) almıştır.

Kasso applied for certification with the Turkish Standards Institution (TSE) in 2010 and received its TSE certification in 2013.



Kasso, ürünlerinin Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşımını sağlayan ve Avrupa güvenlik standartlarına uygunluğunu gösteren CE belgesini 2017 yılında almıştır.

In 2017, Kasso received the CE certification indicating that its products comply with the European standards and can be traded freely in the European Union.



Kasso, Robotik Toz Boya Tesisi yatırımı ile 2017 yılında Avrupa merkezli alüminyum boyama kalite sertifikası olan Qualicoat ve Qualicoat Seaside belgelerini almaya hak kazanmıştır.

In 2017, Kasso received the European aluminum paint quality certifications Qualicoat and Qualicoat Seaside for its Robotic Powder Coating Plant investment.



Kasso, 2017 yılında kendi sektöründe ilk, Türkiye'de ise 71. tasarım merkezini açmıştır.

In 2017, Kasso opened the first design center in its industry and the 71st in Turkey.

Yürüme Yolları Walkways

Genel Özellikler

- Ayak kaydırmazlık özelliği sayesinde iş güvenliği sağlar
- Hafiftir
- Taşıma kulpları sayesinde kolayca taşınabilir
- İstek halinde kenarlara korkuluk koyulabilir
- Yüksek kapasitelerde yük taşıyabilir

Kullanım Alanları

- Betonarme ve çelik inşaat
- İskeleler
- Cephe kaplamaları
- Gemi inşaat sektörü
- Bakım ve onarım uygulamaları

Overall Features


- Non-skid properties ensure workplace safety
- Lightweight
- Easily transportable via carrier handles
- Edges can be fitted with guard rails is preferred
- Great load-bearing capacity

Areas of Use

- Reinforced concrete and steel construction
- Piers
- Façade cladding
- Shipbuilding industry
- Maintenance and repair applications

Yürüme Yolları Yük Analizi Walkways Load Analysis

Özel tipler için yürüme yolunun ihtiyacının karşılanması ve belirlenmesi için mekanik ve statik hesap yapılmaktadır.
Mechanical and static calculations are made to determine and fulfill the requirements for customized walkways.





250kg/m² için, 500x2000mm ara kayıtsız.
For 250kg/m², 500x2000mm is unregistered.


450kg/m² için, 500x2000mm ortada 1 adet 40x40x3,00mm U ara kayıt.
For 450kg/m², 500x2000mm middle 1x40x40x3,00mm U intermediate recording.

Özyeğin Üniversitesi Kampüsü
Özyeğin University Campus
Yer / Location: İstanbul, Türkiye
Mimar / Architect: B Design - RMJM Architecture

Genişletilmiş Metal Yürüme Yolları Expanded Mesh Metal Walkways



En Kesit / Cross Section



Boy Kesit / Longitudinal Section



GM7525 - 75,00x25,00x6,00x2,00mm - Geçirgenlik Aralığı / Open Area (%) : 50 Ölçek / Scale 1:1

Malzeme Seçenekleri / Material Options					
Galvanizli Çelik / Galvanized Steel			Alüminyum / Aluminum		
Maksimum Kalınlık Maximum Thickness	Maksimum En Maximum Width	Maksimum Boy Maximum Length	Maksimum Kalınlık Maximum Thickness	Maksimum En Maximum Width	Maksimum Boy Maximum Length
5,00	2000	Limitsiz / Unlimited	5,00	2500	Limitsiz / Unlimited
BASIC GM75		GGxGY / LWDxSWD (mm)	Hatve Genişliği / Strand Width (mm)		
			Minimum / Minimum	Maksimum / Maximum	
		75,00x25,00	3,00	20,00	



Ölçek / Scale 1:1 - 60,00x20,00x5,00x1,50mm - Geçirgenlik Aralığı / Open Area (%) : 50 Ölçek / Scale 1:1

Malzeme Seçenekleri / Material Options					
Galvanizli Çelik / Galvanized Steel			Alüminyum / Aluminum		
Maksimum Kalınlık Maximum Thickness	Maksimum En Maximum Width	Maksimum Boy Maximum Length	Maksimum Kalınlık Maximum Thickness	Maksimum En Maximum Width	Maksimum Boy Maximum Length
5,00	2000	Limitsiz / Unlimited	5,00	2500	Limitsiz / Unlimited
CLASSIC GM6020		GGxGY / LWDxSWD (mm)	Hatve Genişliği / Strand Width (mm)		
			Minimum / Minimum	Maksimum / Maximum	
		60,00x20,00	2,00	16,00	





GM7525 - 100,00x35,00x7,50x2,00mm - Geçirgenlik Aralığı / Open Area (%) : 50 Ölçek / Scale 1:1


Malzeme Seçenekleri / Material Options					
Galvanizli Çelik / Galvanized Steel			Alüminyum / Aluminum		
Maksimum Kalınlık Maximum Thickness	Maksimum En Maximum Width	Maksimum Boy Maximum Length	Maksimum Kalınlık Maximum Thickness	Maksimum En Maximum Width	Maksimum Boy Maximum Length
5,00	800	Limitsiz / Unlimited	5,00	800	Limitsiz / Unlimited
NOTCH GM10035		GGxGY / LWDxSWD (mm)	Hatve Genişliği / Strand Width (mm)		
			Minimum / Minimum	Maksimum / Maximum	
		100,00x35,00	3,00	20,00	

Kabartmalı / Delikli Metal Yürüme Yolları (Yuvarlak)

Embossed / Perforated Metal Walkways (Round)



En Kesit / Cross Section



Boy Kesit / Longitudinal Section



Malzeme Seçenekleri / Material Options					
Galvanizli Çelik / Galvanized Steel			Alüminyum / Aluminum		
Maksimum Kalınlık Maximum Thickness	Maksimum En Maximum Width	Maksimum Boy Maximum Length	Maksimum Kalınlık Maximum Thickness	Maksimum En Maximum Width	Maksimum Boy Maximum Length
1,50	500	3000	2,00	500	3000
YCKK8.0_36.5_22.0		Delik Ölçüsü Hole Size (mm)	Kabartma Ölçüsü Embossing Size (mm)		
		Ø8,00	Ø17,00		





Malzeme Seçenekleri / Material Options					
Galvanizli Çelik / Galvanized Steel			Alüminyum / Aluminum		
Maksimum Kalınlık Maximum Thickness	Maksimum En Maximum Width	Maksimum Boy Maximum Length	Maksimum Kalınlık Maximum Thickness	Maksimum En Maximum Width	Maksimum Boy Maximum Length
1,50	500	3000	2,00	500	3000
YCKK13.0_45.0_45.0		Delik Ölçüsü Hole Size (mm)	Kabartma Ölçüsü Embossing Size (mm)		
		Ø13,00	Ø30,00		




Malzeme Seçenekleri / Material Options					
Galvanizli Çelik / Galvanized Steel			Alüminyum / Aluminum		
Maksimum Kalınlık Maximum Thickness	Maksimum En Maximum Width	Maksimum Boy Maximum Length	Maksimum Kalınlık Maximum Thickness	Maksimum En Maximum Width	Maksimum Boy Maximum Length
-	2,00-3,00	-	-	-	-
YCKK017_36.5_12.3_2		Delik Ölçüsü Hole Size (mm)	Kabartma Ölçüsü Embossing Size (mm)		
		10,00	15,00		

Kabartmalı / Delikli Metal Yürüme Yolları (Slot) Embossed / Perforated Metal Walkways



En Kesit / Cross Section



Boy Kesit / Longitudinal Section



1:1

Malzeme Seçenekleri / Material Options					
Galvanizli Çelik / Galvanized Steel			Alüminyum / Aluminum		
Maksimum Kalınlık Maximum Thickness	Maksimum En Maximum Width	Maksimum Boy Maximum Length	Maksimum Kalınlık Maximum Thickness	Maksimum En Maximum Width	Maksimum Boy Maximum Length
3,00	2000	4000	4,00	2000	4000
SKK20-50		Delik Ölçüsü Hole Size (mm)	Kabartma Ölçüsü Embossing Size (mm)		
		Ø20,00-50,00	Ø34,00-64,00		

Grid düzeni serbesttir. /Grid order is flat.





1:1

Malzeme Seçenekleri / Material Options					
Galvanizli Çelik / Galvanized Steel			Alüminyum / Aluminum		
Maksimum Kalınlık Maximum Thickness	Maksimum En Maximum Width	Maksimum Boy Maximum Length	Maksimum Kalınlık Maximum Thickness	Maksimum En Maximum Width	Maksimum Boy Maximum Length
2,00	2000	4000	3,00	2000	4000
SKK24-64		Delik Ölçüsü Hole Size (mm)	Kabartma Ölçüsü Embossing Size (mm)		
		Ø24,00-64,00	Ø38,00-78,00		


Grid düzeni serbesttir. /Grid order is flat.

Kabartmalı / Delikli Metal Yürüme Yolları


Embossed / Perforated Metal Walkways



En Kesit / Cross Section



Boy Kesit / Longitudinal Section



1:1


Malzeme Seçenekleri / Material Options					
Galvanizli Çelik / Galvanized Steel			Alüminyum / Aluminum		
Maksimum Kalınlık Maximum Thickness	Maksimum En Maximum Width	Maksimum Boy Maximum Length	Maksimum Kalınlık Maximum Thickness	Maksimum En Maximum Width	Maksimum Boy Maximum Length
1,50	1500	3000	2,00	600	-
KKK45-17		Delik Ölçüsü Hole Size (mm)		Kabartma Ölçüsü Embossing Size (mm)	
		47,00x17,00		Özel / Special	

Grid düzeni serbesttir. / Grid order is flat.

İstanbul Havalimanı / Thy D Bölgesi Servis Binaları
İstanbul Airport / Thy D Zone Service Buildings



Ofishane
İstanbul, Türkiye



S2OSB Yönetim Merkezi
S2OSB Headquarters
Sakarya, Türkiye

İstanbul Havalimanı / IFS Uçak Deposu
İstanbul Airport / IFS Flight Storage



İstanbul Teknik Üniversitesi / İnşaat Fakültesi
İstanbul Technical University / Faculty Of Civil Engineeri
İstanbul, Türkiye



Profesör Samii Uluslararası Nöroloji Enstitüsü
Professor Samii International Neurology Institute
Tehran, Iran





KASSO MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul Anadolu Yakası OSB
2. Sokak No: 5, 34953
Tuzla İstanbul TR

T +90 216 593 14 85 (pbx)
F +90 216 593 14 89

www.kasso.com.tr

05.22.01

KASSO DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul Anadolu Yakası OSB
2. Sokak No: 5, 34953
Tuzla İstanbul TR

T +90 216 593 14 86
F +90 216 593 14 89

