



DELİKLİ METAL / PERFORATED METAL

Mimari Cephe Teknik Detaylar
Architectural Façade Technical Details

Mimari Cephe Teknik Detaylar

Architectural Façade Technical Details

Cephe Detay Çözümleri

Façade Detail Solutions






















Kasso'nun sunduğu delikli metal ürünler, farklı geçirgenlik değerlerinde üretilebilmekte, böylelikle gün ışığı, ısı ve hava akışının kontrol edilebilmesine olanak tanımaktadır. Yüksek hassasiyette çalışan, en gelişmiş üretim teknolojisine sahip geniş makine parkımız sayesinde elde ettiğimiz tasarım esnekliği, çok çeşitli malzeme, desen, form, yüzey bitiş ve boyutlarda uygulama imkânı sunmaktadır.

Bu katalogda delikli metallerin -Sc1Cephe Sistemine- yapı taşıyıcısına ankraj ile sabitlenmiş kutu profillere çeşitli ara elemanlarla montajlandığı detay çözümlerine yer verilmiştir. Yaygın olarak kullanılan altı tip cephe sisteminde bu çözümler uygulanabilmektedir. Kasso delikli metal ürünler, farklı yapı ve konstrüksiyon sistemlerine entegre edilebildiği gibi, teknik ekibimiz aynı zamanda müşterilerimiz için projeye özel çözümler geliştirebilmektedir. Çerçeve ve büküm tipi çeşitliliği ile özgün detay çözümleri sunmaktadır.

The perforated metal products offered by Kasso can be manufactured with different permeability values, thus enabling control over the amount of daylight as well as heat and air flow. Thanks to our extensive machine park featuring highly accurate equipment that uses the latest manufacturing technology, we have the design flexibility to customize many options, with a wide variety of materials, patterns, forms, surface finishes, and dimensions available.

This catalog features detail solutions for the Sc1 Façade System, where perforated metals are mounted via various intermediate elements onto box profiles which are anchored to the structural bearer. These solutions can be applied to six commonly used façade systems. Not only can Kasso perforated metals be integrated into different structural and construction systems, but our technical team is also equipped to develop project-specific solutions for our clients. The variety of frame and fold types also allow for original detail solutions.


Panel ve Sistem Birleşimleri / Panel and System Combinations

	Delikli Metal / Perforated Metal	Solid Metal / Solid Metal	Desen Kesim Metal / Pattern Cut Metal
Çerçevesiz Panel / Framed Panel	 EB_Sc1_P	 EB_Sc1_S	 EB_Sc1_L
	 EK_A_Sc1_P	 EK_A_Sc1_S	 EK_A_Sc1_L
Bükümlü Panel / Folded Edge Panel	 CB_Sc1_P	 CB_Sc1_S	 CB_Sc1_L
	 CB2_Sc1_P	 CB2_Sc1_S	 CB2_Sc1_L
	 TB_Sc1_P	 TB_Sc1_S	 TB_Sc1_L
	 AG_Sc1_P	 AG_Sc1_S	 AG_Sc1_L
	 K_Sc1_P	 K_Sc1_S	 K_Sc1_L


Panel tipi ve detayları delikli metal, solid metal ve desen kesim metal paneller için geçerli olup aşağıdaki diyagramda sistem örneklerini bulabilirsiniz.
Panel types and details indicated are for perforated metal, solid metal, and pattern-cut metal panels. See below diagrams for sample systems.


		Panel
Çerçevesiz Panel / Framed Panel	 EB	
	 EK	 Detay Tipi A / Detail Type A
Büküm Tipi / Fold Type	 CB	
	 CB2	
	 TB	
	 AG	
	 K	

EB_Sc1_P




EB_Sc1_P


Çerçeve Tipi Frame Type	Panel
 EB	



Ön Görünüş / Front View



Arka Görünüş / Back View




İzometrik Görünüş / Isometric View

* Çerçeve kesit ölçüleri ve büküm detayları, delikli metalin delik çapı, boşluk oranı, kalınlık ölçüsü ve panel boyutuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Çizimlerde standart çerçeve kesit ve büküm ölçüleri verilmiştir.


* The dimensions of the frame section vary according to the perforated metal perforation diameter, open area ratio, thickness and the panel size. The illustrations indicate standard frame section and bending dimensions.

EK_A_Sc1_P




EK_A_Sc1_P


Çerçeve Tipi Frame Type	Panel
	
EK	Detay Tipi A /Detail Type A



Ön Görünüş / Front View



Arka Görünüş / Back View




İzometrik Görünüş / Isometric View

* Çerçeve kesit ölçüleri ve büküm detayları, delikli metalin delik çapı, boşluk oranı, kalınlık ölçüsü ve panel boyutuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Çizimlerde standart çerçeve kesit ve büküm ölçüleri verilmiştir.


* The dimensions of the frame section vary according to the perforated metal perforation diameter, open area ratio, thickness and the panel size. The illustrations indicate standard frame section and bending dimensions.

CB_Sc1_P




CB_Sc1_P


Büküm Tipi Fold Type	Panel
 CB	



Ön Görünüş / Front View



Arka Görünüş / Back View




İzometrik Görünüş / Isometric View

* Çerçeve kesit ölçüleri ve büküm detayları, delikli metalin delik çapı, boşluk oranı, kalınlık ölçüsü ve panel boyutuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Çizimlerde standart çerçeve kesit ve büküm ölçüleri verilmiştir.


* The dimensions of the frame section vary according to the perforated metal perforation diameter, open area ratio, thickness and the panel size. The illustrations indicate standard frame section and bending dimensions.

CB2_Sc1_P




CB2_Sc1_P


Büküm Tipi Fold Type	Panel
 CB2	



Ön Görünüş / Front View



Arka Görünüş / Back View




İzometrik Görünüş / Isometric View

* Çerçeve kesit ölçüleri ve büküm detayları, delikli metalin delik çapı, boşluk oranı, kalınlık ölçüsü ve panel boyutuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Çizimlerde standart çerçeve kesit ve büküm ölçüleri verilmiştir.


* The dimensions of the frame section vary according to the perforated metal perforation diameter, open area ratio, thickness and the panel size. The illustrations indicate standard frame section and bending dimensions.

TB_Sc1_P




TB_Sc1_P


Büküm Tipi Fold Type	Panel
 TB	 30



Ön Görünüş / Front View



Arka Görünüş / Back View




İzometrik Görünüş / Isometric View

* Çerçeve kesit ölçüleri ve büküm detayları, delikli metalin delik çapı, boşluk oranı, kalınlık ölçüsü ve panel boyutuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Çizimlerde standart çerçeve kesit ve büküm ölçüleri verilmiştir.


* The dimensions of the frame section vary according to the perforated metal perforation diameter, open area ratio, thickness and the panel size. The illustrations indicate standard frame section and bending dimensions.

AG_Sc1_P




AG_Sc1_P


Büküm Tipi Fold Type	Panel
 AG	 50



Ön Görünüş / Front View



Arka Görünüş / Back View




İzometrik Görünüş / Isometric View

* Çerçeve kesit ölçüleri ve büküm detayları, delikli metalin delik çapı, boşluk oranı, kalınlık ölçüsü ve panel boyutuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Çizimlerde standart çerçeve kesit ve büküm ölçüleri verilmiştir.


* The dimensions of the frame section vary according to the perforated metal perforation diameter, open area ratio, thickness and the panel size. The illustrations indicate standard frame section and bending dimensions.

K_Sc1_P




K_Sc1_P


Büküm Tipi Fold Type	Panel
 K	



Ön Görünüş / Front View




Arka Görünüş / Back View




İzometrik Görünüş / Isometric View

* Çerçeve kesit ölçüleri ve büküm detayları, delikli metalin delik çapı, boşluk oranı, kalınlık ölçüsü ve panel boyutuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Çizimlerde standart çerçeve kesit ve büküm ölçüleri verilmiştir.


* The dimensions of the frame section vary according to the perforated metal perforation diameter, open area ratio, thickness and the panel size. The illustrations indicate standard frame section and bending dimensions.

EB_Sc1_P	
Çerçeve Tipi Frame Type	Panel
 EB	



İzometrik Ön Görünüş / Isometric Front View

İzometrik Arka Görünüş / Isometric Back View




Plan


Kesit / Section

* Çerçeve kesit ölçüleri ve büküm detayları, delikli metalin delik çapı, boşluk oranı, kalınlık ölçüsü ve panel boyutuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Çizimlerde standart çerçeve kesit ve büküm ölçüleri verilmiştir.

* The dimensions of the frame section vary according to the perforated metal perforation diameter, open area ratio, thickness and the panel size. The illustrations indicate standard frame section and bending dimensions.


EK_A_Sc1_P	
Çerçeve Tipi Frame Type	Panel
 EK	

Detay Tipi A / Detail Type A



İzometrik Ön Görünüş / Isometric Front View

İzometrik Arka Görünüş / Isometric Back View



Plan


Kesit / Section

* Çerçeve kesit ölçüleri ve büküm detayları, delikli metalin delik çapı, boşluk oranı, kalınlık ölçüsü ve panel boyutuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Çizimlerde standart çerçeve kesit ve büküm ölçüleri verilmiştir.

* The dimensions of the frame section vary according to the perforated metal perforation diameter, open area ratio, thickness and the panel size. The illustrations indicate standard frame section and bending dimensions.


CB_Sc1_P

Büküm Tipi Fold Type	Panel
 CB	



İzometrik Ön Görünüş / Isometric Front View

İzometrik Arka Görünüş / Isometric Back View



Plan


Kesit / Section

* Çerçeve kesit ölçüleri ve büküm detayları, delikli metalin delik çapı, boşluk oranı, kalınlık ölçüsü ve panel boyutuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Çizimlerde standart çerçeve kesit ve büküm ölçüleri verilmiştir.

* The dimensions of the frame section vary according to the perforated metal perforation diameter, open area ratio, thickness and the panel size. The illustrations indicate standard frame section and bending dimensions.


CB2_Sc1_P

Büküm Tipi Fold Type	Panel
 CB2	



İzometrik Ön Görünüş / Isometric Front View

İzometrik Arka Görünüş / Isometric Back View




Plan

Kesit / Section

* Çerçeve kesit ölçüleri ve büküm detayları, delikli metalin delik çapı, boşluk oranı, kalınlık ölçüsü ve panel boyutuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Çizimlerde standart çerçeve kesit ve büküm ölçüleri verilmiştir.


* The dimensions of the frame section vary according to the perforated metal perforation diameter, open area ratio, thickness and the panel size. The illustrations indicate standard frame section and bending dimensions.

TB_Sc1_P	
Büküm Tipi Fold Type	Panel
	
TB	



İzometrik Ön Görünüş / Isometric Front View

İzometrik Arka Görünüş / Isometric Back View




Plan

Kesit / Section

* Çerçeve kesit ölçüleri ve büküm detayları, delikli metalin delik çapı, boşluk oranı, kalınlık ölçüsü ve panel boyutuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Çizimlerde standart çerçeve kesit ve büküm ölçüleri verilmiştir.


* The dimensions of the frame section vary according to the perforated metal perforation diameter, open area ratio, thickness and the panel size. The illustrations indicate standard frame section and bending dimensions.

AG_Sc1_P	
Büküm Tipi Fold Type	Panel
	
AG	



İzometrik Ön Görünüş / Isometric Front View

İzometrik Arka Görünüş / Isometric Back View



Plan


Kesit / Section

* Çerçeve kesit ölçüleri ve büküm detayları, delikli metalin delik çapı, boşluk oranı, kalınlık ölçüsü ve panel boyutuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Çizimlerde standart çerçeve kesit ve büküm ölçüleri verilmiştir.


* The dimensions of the frame section vary according to the perforated metal perforation diameter, open area ratio, thickness and the panel size. The illustrations indicate standard frame section and bending dimensions.

K_Sc1_P


Büküm Tipi Fold Type	Panel
 K	



İzometrik Ön Görünüş / Isometric Front View



İzometrik Arka Görünüş / Isometric Back View




Plan

Kesit / Section


* Çerçeve kesit ölçüleri ve büküm detayları, delikli metalin delik çapı, boşluk oranı, kalınlık ölçüsü ve panel boyutuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Çizimlerde standart çerçeve kesit ve büküm ölçüleri verilmiştir.
* The dimensions of the frame section vary according to the perforated metal perforation diameter, open area ratio, thickness and the panel size. The illustrations indicate standard frame section and bending dimensions.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi
Raif Dinçkök Cultural Center
İstanbul / Türkiye


Sc1_P




Sc2_P




Sc3_P




Sc4_P



Sc5_P



Sc6_P





Greyder Ayakkabı Fabrikası
Greyder Shoe Factory
Mimar / Architect: Çırakoğlu Architecture



Mermerler Plaza
İstanbul, Türkiye
Mimar / Architect: Ergun Architecture




S2OSB Yönetim Merkezi
S2OSB Headquarters
Sakarya, İstanbul
Mimar / Architect: BINAA | Building Innovation Arts Architecture



Watergarden İstanbul AVM
Watergarden İstanbul Mall
İstanbul, Türkiye
Mimar / Architect: Görkem Volkan Design Studio (GVDS)



Ford Otosan Ar-Ge Merkezi
Ford Otosan R&D Center
İstanbul, Türkiye
Mimar / Architect: TECE Architecture



S2OSB Yönetim Merkezi
S2OSB Headquarters



KASSO MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul Anadolu Yakası OSB
2. Sokak No: 5, 34953
Tuzla İstanbul TR

T +90 216 593 14 85 (pbx)
F +90 216 593 14 89

www.kasso.com.tr

05.22.01

KASSO DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul Anadolu Yakası OSB
2. Sokak No: 5, 34953
Tuzla İstanbul TR

T +90 216 593 14 86
F +90 216 593 14 89

